

 <b>BINDALSBRUKET</b>	<b>YTELSESERKLÆRING</b>  <b>CE</b> <b>0402</b>	 <b>BINDALSBRUKET</b>
--	---	--

18

**BB01-CPR-SC1329-17**


- |   |  |
|---|--|
| 1. Produkttype:                             | Ytterdør EI230-CO/Rw40db   |
| 2. Bruksområde:                             | Ytterdør med brannmotstand og lydisolasjon for bruk i yttervegg i bygninger  |
| 3. Produsent:                               | Bindalsbruket AS, 7980 Terråk  |
| 4. Godkjent Representant:                   | -  |
| 5. System for samsvarsbekreftelse:          | 3  |
| 6a. Harmonisert Standard:                   | EN 16034:2014+NS-EN 14351-1  |
| 6b. Utpekt Kontrollorgan: ( EN 16034:2014 ) | RISE ( id-nr 1084 ) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapport   |
| ( NS-EN 14351-1 )                           | Sintef Byggforsk ( 1071 ) har gjennomført typeprøvinger og utstedt testrapport<br>ihht NS-EN ISO 10140 og EN-ISO 717-1 |

7. Ytelser

8.

Vesentlige egenskaper	Klasse / Verdi	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannmotstand	EI230-CO	EN 16034:2014
Lydisolasjon	Rw40db	NS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Ytelsen for denne byggevaren, som er anført ovenfor er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning ( EU ) nr 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor. Underskrevet for produsenten og på dennes ansvar:



Jan H Brevik  
Daglig Leder  
Terråk 01.01.2018